

DEVELOP

Dynamic balance

www.cpf.it

ineo⁺ 35

a colori | 30 ppm
monocromatica | 30 ppm



La soluzione in formato A4 per l'ufficio moderno senza pensieri

Quando si parla di attività quotidiane di stampa, copia, scansione e fax, non vi sono molte differenze fra piccole aziende o reparti e grandi società. Tuttavia una differenza c'è: il formato A3 è spesso superfluo e le esigenze di finitura, quali bucatatura e pinzatura, sono sempre minori. Tuttavia, è necessario salvaguardare la sicurezza dei dati e la semplicità d'uso. In questi casi, ineo+ 35 rappresenta la soluzione ideale. Si tratta di un sistema di stampa A4 in grado di realizzare stampe, copie, scansioni e fax di alta qualità, a colori o in bianco e nero, per citare solo le funzionalità principali.

Il sistema dispone inoltre di molteplici funzioni di sicurezza, quali crittografia del disco rigido e possibilità di autenticazione dell'utente. In breve, si tratta di un sistema molto versatile, in grado di soddisfare praticamente tutte le esigenze, a un prezzo eccezionalmente ragionevole. Il risultato? Stampe di alta qualità, ottimizzazione dei costi grazie al sistema Tutto-in-uno, ingombro ridotto e costi di stampa e copia ragionevoli, senza compromettere la sicurezza dei dati e la semplicità d'uso.

Funzionamento economico e controllo dei costi

Il prezzo di acquisto e il prezzo per pagina sono fattori fondamentali nella scelta di un sistema di stampa. Alcuni sistemi hanno un prezzo di acquisto elevato ma costi di gestione ridotti, o viceversa.

Il sistema ineo+ 35 offre entrambe le caratteristiche: un rapporto prezzo-prestazioni ragionevole in termini di hardware, poiché la versione base comprende, già di serie, la maggior parte delle funzioni principali, ad esempio stampa e copia fronte/retro (duplex), scansione e fax. Per quanto riguarda i costi di gestione, il prezzo della stampa in bianco è nero è conveniente quasi come la stampa su un sistema A3. Anche per la stampa a colori, il prezzo è contenuto. L'integrazione di più sistemi in una unica soluzione multifunzione, consente di ridurre i costi energetici e aumentare l'efficienza in azienda nel lungo periodo. Il sistema ineo+ 35 trae quindi vantaggio dai potenziali risparmi che molte aziende ancora non riescono a mettere a frutto.



ineo+ 35 con mobiletto di supporto.

Eccezionale multifunzionalità



Display touch screen di ineo+ 35.

Qualità professionale e grande versatilità

Un sistema di stampa deve essere in grado di garantire una qualità sorprendente. Tutti i documenti aziendali più importanti, i volantini pubblicitari e le presentazioni per i clienti richiedono stampe in bianco e nero o a colori di alta qualità. Proprio come i sistemi A3, la ineo+ 35 conquista i clienti con le sue prestazioni di stampa e copia di alta qualità, grazie alle particelle ultrafini del toner a polimeri. Completa il quadro una sorprendente flessibilità dei supporti, che consente di trattare un'ampia gamma di grammature e formati di carta. Il sistema ineo+ 35 è senza dubbio un prodotto eccellente.

Alta qualità

- › Le particelle ultrafini del toner a polimeri garantiscono immagini nitide e colori brillanti.
- › Un nuovo algoritmo di elaborazione delle immagini consente un migliore riconoscimento del testo e garantisce una perfetta qualità delle immagini.

Efficienza

- › Consente di copiare e stampare qualsiasi documento in modo rapido e affidabile, fino a una velocità di 30 pagine a colori o in bianco e nero.
- › Il sistema è in grado di gestire supporti con grammatura fino a 210 g/m², anche quando si utilizzano il cassetto carta comune e la funzione duplex.

Semplicità d'uso

- › Semplice navigazione nel menu grazie al grande display touch screen a colori.
- › Il sistema ineo+ 35 può essere gestito facilmente da PC tramite la funzionalità WebConnection del sistema.
- › Le informazioni sullo stato del dispositivo e i contatori delle stampe possono essere trasmessi automaticamente al proprio rivenditore DEVELOP attraverso il sistema di manutenzione a distanza iRC opzionale.
- › Prima che venga raggiunto il volume di stampa massimo, il toner viene ordinato automaticamente tramite iRC. Più semplice di così!



ineo⁺ 35

DATI GENERALI

Tipo di dispositivo

Sistema multifunzione

Velocità di stampa e copia

> A4

Max. 30/30 ppm (colore / bianco e nero)

Tecnologia di stampa

Laser

Gradazioni

256

Alimentazione carta

> Standard: 350 fogli, max. 1.350 fogli

> Cassetto da 250 fogli (A6-A4; 60-210 g/m²)

> Bypass da 100 fogli (A6-A4, 60-210 g/m²)
per carta comune, carta riciclata, carta spessa,
lucidi, buste, cartoline

Formato carta

Max. 216 x 356 mm

Area stampabile

Max. 207,6 x 347,2 mm

Tempo di riscaldamento

Meno di 45 secondi

Dimensioni (L x A x P)

555 x 550 x 508 mm (senza opzionali)

Peso

Circa 39 kg (senza materiali di consumo)

Alimentazione

220-240 V / 50 Hz

DATI DI STAMPA

Controller

> Controller incorporato da 800 MHz

Memoria

Il controller utilizza la memoria di sistema

> 1,5 GB di RAM

> 120 GB di disco rigido standard

Risoluzione

600 x 600 dpi

Protocolli di rete

IPX/SPX, TCP/IP, (IPv4/IPv6), Ethertalk, IPP, SNMP,
HTTP, HTTPS

Emulazione

PCL 5e/5c, PCL 6, PS 3, XPS (versione 1.0)

Interfacce

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, host USB

Driver

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,

Server 2003/2003/2008 x64, Windows 7,

Mac OS 10.x, Linux

Funzioni di stampa

> Stampa duplex, modo frontespizio, filigrana,

> Stampa protetta e diretta da USB e PDF
(versione 1.7)

DATI DI SCANSIONE

Tipo di scansione

Scansione per

e-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV, scansione

TWAIN (solo in modalità RAW)

Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

Velocità di scansione

Fino a 30 opm

Formato originali

Max. 215,9 x 1.000 mm

Formati di scansione

TIFF, PDF, Compact PDF, PDF crittografato, JPEG
(solo pagina singola), impostazione pagina XPS
(pagina singola/multipagina)

Indirizzi di scansione

Fino a 2.000

DATI DI COPIA

Alimentatore originali

> Alimentatore originali duplex (standard)

> 50 fogli (35 - 128 g/m²)

> Da A5 ad A4

Preselezione copie

1 - 999

Zoom

25 - 400% (con incrementi dello 0,1%)

Prima copia A4

12/10,1 secondi (colore / bianco e nero)

Memoria

1,5 GB

Disco rigido

120 GB

Risoluzione

600 x 600 dpi

Funzioni di copia

Copia da 2/4 a 1, modalità Interruzione,
scansione separata, copia tessere,
originali misti

DATI FAX

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Baud rate/velocità di trasmissione

33,6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memoria fax

Utilizza la memoria del sistema

Funzioni fax

PC-Fax, polling, trasmissione ritardata, inoltre fax,
rapporto di trasmissione

Internet Fax: autunno 2010

OPZIONI

> Max. 2 cassette da 500 fogli (A4; 60-90 g/m²)

> Molettino di supporto

> Piano di lavoro (autunno 2010)

SOLUZIONI SOFTWARE

> Amministratore dati

> Enterprise Device Manager/Plug-in

> WebConnection

> ineo Remote Care (opzionale)

> Plug-in EMS

> Enterprise Account Manager
(opzionale autunno 2010)

> Soluzioni Card (opzionali autunno 2010)

DEVELOP

